



【HER3週毎(乳腺) 療法について】



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
生理食塩液	ハーセプチンの前後に使用します	15分																					
トラスツズマブ注(ハーセプチン)	抗がん剤です	90分																					

😊 治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
自覚症状																					
アレルギー様症状	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 初回の時のみが多く、2回目以降はなくなることがほとんどです。																				
検査値																					
心機能低下	時期は不明ですが、治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。(2～4%)																				

トラスツズマブ以外に以下の治療薬を併用した場合に起こりうる症状

●抗がん剤を併用した場合・・・

吐き気や嘔吐、手足のしびれ、むくみ、倦怠感、手足症候群、下痢、血管痛、血球減少(免疫力の低下)、脱毛などが起こる場合があります。

●ホルモン剤を併用した場合・・・

ほてり、多汗、頭痛、不眠や性器からの出血、関節痛や骨折しやすくなる場合があります。



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールの目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * 副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。本資料は参考としてお使い下さい。
名古屋市立西部医療センター薬剤科(代表)052-991-8121